



Ballu Industrial Group

SL, EL —

Siber Cool:

- -
 -
- « »

Ballu Industrial Group

Опция	Установка с технологией Siber Cool
	•
	•
	•
95 %	•
	•
	•
	•
	130°

Ballu Machine

(-60°)

Ballu Machine.

Siber Cool

SiberCool



SL

Энерго эффективность A класс	7 типоразмеров	Гарантия 3 года	Компактные COMPACT размеры	Уровень шума от 40 дБ(А)	Толщина корпуса 25 мм
--	--------------------------	------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------

SiberCool



SL —



SHUFT () с TURBO FP


- 40 000 Long life (NSK)
- Flexible Point.



(90%)

()
2

SL



SL

	SL 50-25	SL 50-30	SL 60-30	SL 60-35	SL 70-40	SL 80-50	SL 100-50
Power (W)	710	710	810	810	910	1010	1225
Weight (kg)	470	520	520	570	620	720	740

1

(EU3 EU14)



50

SL

50

3



150

120

1,6

4



2



60%

Пластиначный перекрест-
точный рекуператор

HEATEX.




90%

Роторный регенератор

KLINGENBURG


90%,



5



long life (NSK)
40000



ZIEHL-ABEGG,

EL




Энерго эффективность A класс	20 типоразмеров	Гарантия 3 года	Plug & Play	Утилизация тепла до 95% без обмерзаний	Толщина корпуса 50 мм
--	--------------------	-----------------------	-------------	--	-----------------------------

SiberCool

EL —

(

IE2)




(SRS)




(SRS) — SiberCo I, Ballu Machine.
95%.


SRS



SRS



EL



EL

	EL1	EL2	EL3	EL4	EL5	EL6	EL7	EL8	EL9	EL10	EL11	EL12	EL13	EL14	EL15	EL16	EL17	EL18	EL19	EL20
	950	1100	1100	1100	1250	1320	1320	1435	1450	1660	1660	2045	2045	2485	2250	2485	2485	3320	3320	4090
	950	1100	1250	1320	1320	1320	1450	1435	1660	1660	2045	2045	2250	2045	2485	2485	3320	3320	3750	3320

1



3



150

300

4



R410A R704C.



1,6

3

4




5



40 ()

SL, EL



Ballu Machine


SL, EL

C




SL

3/



EL

3/



1



90%

Роторный регенератор



98%

Статический регенератор



SRS —

Ballu Industrial Group

3



150

AISI 304.

4



60%

Пластинчатый перекрестноточный рекуператор


KLINGENBURG

90%,

95%.

HEATEX.

2



EU 4

2

1

3

4



5



5

Секция роторного регенератора

	SI 50-25	SI 50-30	SI 60-30	SI 60-35	SI 70-40	SI 80-50	SI 100-50
	818	868	968	968	1068	1168	1325
	940	1040	1040	1140	1240	1440	1480
	460	460	460	460	460	460	460

	EL 2	EL 4	EL 6	EL 8	EL 10	EL 12	EL 14	EL 16	EL 18	EL 20
	1666	1866	1968	2105	2610	3005	3500	2485	3320	3320
	2200	2640	2640	2870	3320	4090	4090	2485	3320	4090
	680	980	840	980	1100	1100	1100	575	575	575

Секция шумоглушения

	SI 50-25	SI 50-30	SI 60-30	SI 60-35	SI 70-40	SI 80-50	SI 100-50
	710	710	810	810	910	1010	1225
	470	520	520	570	620	720	740
	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
	43	46	48	50	62	70	83

	EL 2	EL 4	EL 6	EL 8	EL 10	EL 12	EL 14	EL 16	EL 18	EL 20
	1100	1100	1320	1435	1660	2045	2485	2485	3320	3320
	1100	1320	1320	1435	1660	2045	2045	2485	3320	4090
	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Секция фильтра

	SI 50-25	SI 50-30	SI 60-30	SI 60-35	SI 70-40	SI 80-50	SI 100-50
	710	710	810	810	910	1010	1225
	470	520	520	570	620	720	740
	610	610	610	610	710	840	840
	24	25	27	28	41	43	49

	EL 2	EL 4	EL 6	EL 8	EL 10	EL 12	EL 14	EL 16	EL 18	EL 20
	1100	1100	1320	1435	1660	2045	2485	2485	3320	3320
	1100	1320	1320	1435	1660	2045	2045	2485	3322	

Секция укороченного фильтра

	SI 50-25	SI 50-30	SI 60-30	SI 60-35	SI 70-40	SI 80-50	SI 100-50
	710	710	810	810	910	1010	1225
	470	520	520	570	620	720	740
	350	350	350	350	350	350	350
	17	18	20	21	23	26	30

Воздушный клапан

	EL 2	EL 4	EL 6	EL 8	EL 10	EL 12	EL 14	EL 16
	1090	1090	1290	1408	1632	2018	2458	2458
	560	760	760	860	1060	1460	1460	1960
	150	150	150	150	150	150	150	150

Гибкая вставка

	EL 2	EL 4	EL 6	EL 8	EL 10	EL 12	EL 14	EL 16
	1068	1068	1268	1386	1610	1996	2436	2436
	1068	1268	1268	1386	1610	1996	1996	2508
	125	125	125	125	125	125	125	125

on-line

«

»).

Autocad (2D 3D).



ON LINE

Работа по сети Интернет

1

Всегда актуальная база данных

«1»

« ».

AUTO SAVE

Исключена потеря данных

UNLOAD

Выгрузка разнообразных отчетов

(dwg), (dwg).

MOBILE VERSION

Всегда под рукой

SIMPLE WORK

Легко начать работу

FEED BACK

Обратная связь

EASY SELECTION

Расчет и подбор оборудования в одной программе

tekfor



2

CHNT



3

finder



10

1



4

2

5

3

6



1

Ballu

7.13130.2013,

0,8

1



2

ROCKWOOL

Danfoss



4

SHUFU




5

Klemsan



6



3

300%



4

Gruner